

WEICON Produkte für die

Agrar-Technik



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Contact - Cyanacrylatklebstoff

WEICON Contact ist ein lösemittelfreier Sofort-Klebstoff. Er verbindet in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

VA 100

- universell einsetzbar
- schnelle Anfangshaftung an Kunststoff und Gummi
- auch geeignet für Metall, Keramik, Glas und Leder

30 g
12050030



Verkleben von Gummi und Edelstahl

WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe Plast-o-Seal® - Dauerplastische Universaldichtung

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen.

Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Temperaturen von -60°C bis +150°C ist.



Sichern einer Schraube an einem Querlenker

AN 302-43 TZW

- Schraubensicherung
- KTW-Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
30243150

AN 302-70

- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
30270150

AN 306-38

- Lager- und Bolzen-Klebstoff
- für Lager, Buchsen, Zahnräder und Bolzen bis 0,2 mm Spalt

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
30638150

AN 306-60

- Lager- und Bolzen-Klebstoff
- für ausgeschlagene Lagerringe und Buchsen bis 0,5 mm Spalt

hochviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
30660150

AN 305-42

- Hydraulik- und Pneumatikdichtung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
30542150

Plast-o-Seal®

- dauerplastische Universal-Dichtung, nicht härtend
- kein Ablüften von Lösemitteln
- sofortige Montage möglich

90 g
30000090

* Zertifikat über DIN-DVGW Prüfzeichen für die anaeroben Dichtstoffe WEICONLOCK in Gasanlagen.



WEICON Produkte für die Agrar-Technik

Epoxyd-Klebstoffe

WEICON Epoxyd-Klebstoffe sind kalthärtende, lösemittelfreie 2-Komponenten Systeme mit extrem starker Klebkraft. Sie ermöglichen Materialverbindungen mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit und sind somit ideal für Montage, Reparatur und Fertigung.

Fast-Metal Minutenkleber

- spaltfüllend bis 4 mm
- schnellhärtend
- dunkelgrau

24 ml ✓

10551024

Doppelspritze

Epoxyd-Minutenkleber

- transparent
- schnellhärtend
- starke Klebkraft

24 ml ✓

10550024

Doppelspritze



Reparatur eines Metallblocks mit Fast-Metal Minutenkleber

Easy-Mix RK-7000

WEICON Easy-Mix RK-7000 verbindet viele Materialien, wie Kunststoffe, Metalle, Holz oder Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander.

Easy-Mix RK-7000 ist universell einsetzbar und kann beispielsweise in der Kunststofftechnik, im Metallbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, in der Holzverarbeitung oder im Messe- und Ausstellungsbau verwendet werden.

- hochviskos, hochfest, schlagzäh, restelastisch
- Topfzeit: ca. 15 Minuten
- -55°C bis +125°C temperaturbeständig

24 ml ✓

10565024

Doppelspritze

50 ml ✓

10565050

Dosierpistole D50

10653050

Quadro Mischdüse

10650005



Verklebungen von Stahl-Laschen



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.



Abdichten einer Wärmepumpe

Flex 310 M® Super-Haft

- sehr hohe Anfangshaftung auch an senkrechten Flächen
- silicon-, isocyanat-, halogen-, lösemittel- und weichmacherfrei

290 ml ✓
13650290
weiß: RAL 9003*

290 ml ✓
13652290
grau: RAL 7000*

Silicon A

- speziell für industrielle Anwendungen entwickelt
- acetatvernetzend

310 ml ✓
13001310
weiß: RAL 9003*

310 ml ✓
13003310
schwarz: RAL 9004*

310 ml ✓
13002310
alugrau: RAL 7004*

310 ml ✓
13000310
transparent

Spezial-Dichtstoff Black-Seal

- hohe Öl-, Fett- und Chemikalien-Beständigkeit
- 500% Bruchdehnung

310 ml ✓
13051310
schwarz: RAL 9005*

Hochtemperatur-Dichtstoff HT 300

- 100% Feststoffanteil
- temperaturbeständig von -60°C bis +300°C
- 500% Bruchdehnung

310 ml ✓
13050310
rot: RAL 3016*



* entspricht annähernd den angegebenen RAL-Farbtönen

Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.



Abdichten eines Abgasrohres

Kunststoff



- zähelastisch
- Farbton hellblau
- NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61

115 g ✓
10536115

Titanium

- verschleißfest
- Farbton graugrün
- hochtemperaturbeständig bis +280°C (kurzfristig bis +300°C)

115 g ✓
10535115

Aqua

- haftet auf feuchten Untergründen
- Farbton weiß
- für Unterwasseranwendungen

115 g ✓
10531115



WEICON Produkte für die Agrar-Technik

Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Verklebungen und Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kostensparender Weise durchführen lassen.

HB 300

- stahlgefüllt
- pastös
- hochtemperaturbeständig

1,0 kg ✓
10450010

SF

- stahlgefüllt
- schnellhärtend
- zertifiziert vom Germanischen Lloyd

0,5 kg ✓
10250005

1,0 kg ✓
10250020



Schnellreparatur einer undichten Wasserleitung mit Plastik-Stahl SF



GMK 2410



Aufkleben von Gummimatten im Anhängerbau

GMK 2410 ist ein Klebstoff auf Basis von Polychloropren (CR) mit einer hohen Anfangshaftung zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von:

- Gummi mit Gummi
- Gummi mit Metall

GMK 2410 verklebt ebenso Moosgummi, PE-Schaum, Leder, Filz, Dämmmaterialien, Textilien, Holz und viele Kunststoffe.

- hohe Festigkeit
- für große Flächen
- feuchtigkeitsbeständig

350 g ✓
16100350

Pinseldose

haftstark
Kontaktklebstoff
Gummi - Metall
überelastisch



O-Ring Klebstoff-Set

Neu



O-Ring-Verklebung

Mit dem WEICON O-Ring Klebstoff-Set können Dichtringe aus allen handelsüblichen Materialien in kurzer Zeit hergestellt werden.

- Komplet-Set
- auch für schwer verklebbare Materialien, z.B. Silicone

Set ✓
12508030

WEICON O-Ring Klebstoff-Set besteht aus:

- 12603012 **Contact VA 30 Black** 12 g
- 11207150 **Oberflächen-Reiniger** 150 ml
- 12450010 **Contact Primer** 10 ml
- 13250000 **WEICON Sicherheitsmesser**



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz.

Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, zum Reinigen und Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.



Reinigen von großen Flächen mit Workshop-Cleaner

Sprühreiniger S

- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

500 ml ✓ 5 L ✓
11202500 15200005

Workshop-Cleaner

- biologisch abbaubar
- temporärer Korrosionsschutz
- lösemittelfrei, wasserverdünnbar

5 L ✓
15205005

Dicht- und Klebstoffentferner

- entfernt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste
- zum Entfernen von alten Farben und Lacken

400 ml ✓ 5 L ✓
11202400 15213005

W44T® Multi-Öl

- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml ✓ 5 L ✓
11251400 15251005

Ketten- und Seilspray

- druckbeständig, haftfest
- für hochbeanspruchte Ketten und Drahtseile

400 ml ✓
11500400

Silicon-Fluid

- NSF-H1 Zulassung*
- hohe Gleit- und Trennwirkung
- temperaturbeständig von -30°C bis +250°C

400 ml ✓
11351400



Rostlöser- und Kontaktspray

- hohe Kriechfähigkeit
- löst verrostete Schrauben
- verdrängt Wasser

400 ml ✓ 5 L ✓
11150400 15150005

Bio-Cut Schneidöl


- Bohr- und Gewindeschneidöl
- biologisch abbaubar
- ermöglicht höhere Schneidleistung

400 ml ✓ 5 L ✓
11750400 15750005

Sprühfett H1

- weißes Hochtemperaturfett
- geruchs- und geschmacksneutral
- NSF-H1 Zulassung*

400 ml ✓
11541400



*Unbedenklichkeitsbescheinigung für den direkten Einsatz im Lebensmittelbereich gemäß der USDA H1





WEICON Produkte für die

Agrar-Technik

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe



Beschichten eines Metallträgers einer automatischen Futteranlage



Starthilfe bei einer Motorsäge

Zink-Spray

- kathodischer Korrosionsschutz
- überlackierbar
- 550 Stunden Salzsprühnebeltest



400 ml ✓
11000400

Schweißschutz-Spray

- schützt Werkstücke und Schweißdüsen
- für optimale Schweißergebnisse
- siliconfrei



400 ml ✓
11700400

* WEICON Schweißschutz-Spray wurde als Anti-Haftgrund erfolgreich getestet

Rostschutz 2000 PLUS

- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
- beständig gegen Stalldämpfe, Faul- und Biogas
- 2000 Stunden Salzsprühnebeltest

400 ml ✓
11012400
anthrazit

400 ml ✓
11013400
silbergrau

> 2000 Stunden Salzsprühnebeltest
High Quality

Keilriemen-Spray

- verhindert Riemenschlupf
- für alle Arten von Antriebsriemen
- auch bei laufendem Betrieb einsetzbar

400 ml ✓
11511400

Starter-Spray

- für Diesel und Benzin-Motoren
- auch bei tiefen Temperaturen bis -20°C
- katalysatorgeeignet

400 ml ✓
11660400

Lecksuch-Spray

- antikorrosiv
- nicht brennbar
- DVGW-Zulassung



* Zertifikat über ein DIN-DVGW Prüfzeichen für WEICON Lecksuch-Spray als Schaumbildendes Lecksuchmittel für Gasanlagen.

400 ml ✓
11651400

5 L ✓
15400005

Anti-Seize - Montagepasten/Sprays

Wirksamer Schutz gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß, Oxidation und Passungsrost und elektrolytische Reaktionen („Kaltverschweißen“).



Korrosionsschutz an Schraubverbindungen



Anti-Seize

- extrem druckbeständig
- hoher Korrosionsschutz
- temperaturbeständig von -180°C bis +1.200°C



120 g ✓
26000012
Pinseldose

450 g ✓
26000045
Dose

400 ml ✓
27000400
Spray

400 g ✓
26000040
Kartusche
500 g ✓
26000050
Pinseldose

WEICON Profi-Starter Set



- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

52880001





WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
Tel. +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
Phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yenibosna Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – Istanbul Turkey
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.biz.tr

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone (519) 896 5252
info@weicon.ca

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
Tel.: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

weicon.com

WEICON Produkte für die

Agrar-Technik

Ihr Fachhändler: